



Ficha Técnica



Cerrojo 170

Cerrojos / 170

Información técnica

Para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera derechas o izquierdas.
Referencia 170 1/4: el pestillo se acciona con la llave por el exterior y por el interior.
Referencia 170M: el pestillo se acciona con la llave por el exterior y con la mariposa por el interior.
Referencia 170A: el pestillo se acciona únicamente por el exterior con la llave.

Operación

Mecánica.


Cantidad de llaves

2

Garantía

De por vida en partes mecánicas por defectos de fabricación.

Dimensiones



Medidas en mm

A	B	C	D	E
86,8	60	60	22,3	19

Materiales

Roseta:	Buje fundido a presión en zamak níquelado.
Cubierta - Platina frontal:	Caja fundida a presión en zamak zincada, platina frontal en lámina de acero.
Pestillo:	Hierro níquelado.
Cilindro - Llaves:	Cilindro interior en latón, llaves en latón níquelado.

Acabado/Color



Níquel Brillante
US14



Cromo Satinado
US26D



Látón Antiguo
US5



Látón Brillante
US3



Caoba



Negro
US10B

Productos disponibles

SKU	Descripción	
0004011	Cerrojo 170 US14 Llave Llave	
0004080	Cerrojo 170 US14 Llave Mariposa	
0004014	Cerrojo 170 US14 Llave Ciega	
0004081	Cerrojo 170 US14 Llave Mariposa Blister	
0004111	Cerrojo 170 US14 Llave Llave Blister	

SKU	Descripción	
0004012	Cerrojo 170 US3 Llave Llave	
0004112	Cerrojo 170 US3 Llave Llave Blister	

SKU	Descripción	
0009972	Cerrojo 170 US10B Llave Llave Blister	
0009973	Cerrojo 170 US10B Llave Mariposa Blister	
0009282	Cerrojo 170 US10B Llave Llave	
0009283	Cerrojo 170 US10B Llave Mariposa	

SKU	Descripción	
0004085	Cerrojo 170 US26D Llave Llave	
0004086	Cerrojo 170 US26D Llave Mariposa	

SKU	Descripción	
0004084	Cerrojo 170 US5 Llave Llave	

SKU	Descripción	
0004013	Cerrojo 170 Caoba Llave Llave	
0004113	Cerrojo 170 Caoba Llave Llave Blister	

Empaque

Empaque individual:	Medidas: 96 x 92 x 62 mm.
Empaque master:	Medidas: 385 x 230 x 175 cm.
Cantidad de unidades:	22 unidades por caja.
Plantilla de instalación:	Incluida.
Accesorios:	Paquete de tornillos y cantonera.

Especificaciones instalación

Backset (mm):	60 mm.
Espesor puerta (mm):	32 a 42 mm.
Ancho puerta (mm):	N.A
Peso puerta (kg):	N.A
Mano:	Izquierda y derecha.

Compatible con

Combo igualado con cerradura de sobreponer 987 derecha (SKU: 0003005),
Combo igualado con cerradura de sobreponer 987 izquierda (SKU: 0003006).

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar:	250.000 ciclos / ANSI BHMA A156.36 - 2011.
------------------	---

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita: