

Ficha Técnica



Cerradura Serie E Casete

Embutir

Información técnica

Pestillo reversible para puertas que abran hacia adentro o hacia afuera.

Pestillo y cerrojo accionado con la llave.

Operación

Llave mecánica, sistema llave llave

Cantidad de llaves

2

Materiales

Pestillo resbalón: Zamak

(E20-E25-E35-E45);

Seguro: Zamak (E20/25)


Laton E35

Cantonera-platina frontal: Acero. Manija: Aluminio.


Cilindro-Llaves: Latón, Latón Niquelado.

Pines: 5.

Dimensiones



	Medidas en mm										
	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	-1	J	К
E20	12	27	35	20	35	85	176	205	23	240	14,2
E25	12	27	40	25	41	85	176	210	23	240	14,2
E35	12	27	47	35	61,5	85	176	210	23	240	14,2
E45	12	27	43	45	71	85	176	210	23	240	14,2



Medidas en mm							
Α	В	С					
17	60	10					

Productos disponibles

SKU	Descripción	
0004127	Casette embutir serie E 20 mm	
0004128	Casette embutir serie E 25 mm	
0004129	Casette embutir serie E 35 mm	
0010526	Casette embutir serie E 45 mm	
0004156	Casette embut+ serie E 20 mm + Cilin LL-LL	
0004155	Casette embut+ serie E 25 mm + Cilin LL-LL	
0004154	Casette embut+ serie E 35 mm + Cilin LL-LL	

Garantía

De por vida, por defectos de fabricación.

Acabado/Color



Pintura electrostática verde acero

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar: 800.000 ciclos /

ANSI BHMA A156.13-2011

3% del área expuesta oxidada/ Corrosión/ grado/ estándar:

ISO 4628/ASTM B-117

Impacto/Referencia/Estándar: N.A.

Especificaciones instalación

Backset (mm): 20 / 25 / 35 /45.

30 a 42. Espesor puerta (mm): N.A. Ancho puerta (mm): Peso puerta (kg): N.A.

Mano: Izquerda y derecha.

Empaque

N.A. Empaque individual: N.A. Empaque master: Cantidad de unidades: N.A. Incluida. Plantilla de instalación:

2 Paquetes de tornillos, Accesorios:

cantonera más cilindro.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Compatible con

N.A.

Para más información sobre este producto visita:







